PRODUCT CARD

02.04.2018

ENSTO

EFHFM130.05

Нагревательный мат для пола

Тип EFHFM130.05 GTIN 6418677638473

Название Нагревательный мат для пола

FinnMat130, 65 Вт, 0,5 м²

Описание Тонкий мат FinnMat 130Вт/м. кв. -

универсальное решение для

комфортного обогрева сухих и влажных теплоизолированных помещений с

бетонными, каменными или кафельными

полами. FinnMat 130Bт/м. кв. может использоваться так же в помещениях с другими видами напольных покрытий (ламинат, паркет) при условии укладки в выравнивающую стяжку. Упаковка включает нагревательный мат, алюминиевую клейкую ленту,

гофрированную трубку для установки датчика температуры пола. Минимальная температура монтажа + 5 °C. Ширина мата FinnMat 48 см. Длина питающего

кабеля – 2,5 м.

Вендор Ensto Finland Oy

C€⊕[H[�

Техническая спецификация

Dimensions

Длина: 1 m **Ширина:** 0.5 m **Область:** 0.5 m²

Электрические характеристики

Мощность (Вт/м²): 130 W/m² **Сопротивление:** 813.8 Ω

Ratings

Номинальное напряжение: 230 V

Final School Control of the Control

Russin Federation

phone: +7 495 661 1039

email: ensto.russia@ensto.com www.ensto.com

Рабочая частота: 50 Hz Мощность: 65 W

ETIM 7: EC000405 Heating mat

ETIM

ETIM

Width: 480 mm Length of cold conductors: 250 mm Thickness: 4 mm Surface: 0.5 m² **Connection voltage:** 230 V Number of cold conductors: Suitable for humid rooms: true

Application: Thin-bed heating

Self-adhesive: true Connected load: 65 W With support mat: true Power: 130 W/m²

Упаковка

В стандартной упаковке

PCS Unit: Количество:

Длина: 575 mm Ширина: 175 mm Высота: 175 mm Weight (net): 0.91 kg Weight (brt): 1.21 kg Volume: 17.6

На палете

Unit: PCS Количество: 40

Длина: 1200 mm Ширина: 800 mm Высота: 975 mm Weight (net): 16 kg Weight (brt): 48 kg Volume: 936

email: ensto.russia@ensto.com www.ensto.com

phone: +7 495 661 1039